



MAKITA GA7040S

La Esmeriladora de 7" de Makita tiene la característica de inicio suave para arranques tranquilos. Su mango posterior giratorio puede ser posicionado para múltiples aplicaciones. Incluye un mango posterior de baja vibración con agarre suave para mayor comodidad y control. La esmeriladora de 7" de Makita es ideal para soldadores, trabajadores de acabado en piedra, albañiles, fabricantes y más.



- Potente motor de 15 amperes produce 8,000 RPM para remover material más rápido
- El controlador electrónico proporciona un arranque suave que suprime la reacción de inicio para encendidos suaves y más duración del engranaje
- Mango posterior giratorio para comodidad incrementada en varias aplicaciones
- Guarda de disco "sin llave" para ajustes más convenientes
- · Mango lateral absorbente de vibración con tres posiciones con comodidad incrementada
- Engranaje con bisel en espiral para rotaciones más suaves y transmisión más eficiente de energía
- Construcción laberíntica previene que los residuos entren al motor, baleros y engranaje para mayor duración, barniz protector en zig-zag que sella el rotor contra polvo y residuos para mayor duración. Soporte grande de hule para proteger la herramienta y las superficies contra daños
- Escobillas con acceso externo para un servicio fácil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

201 2011 107 10101120 1201110710	
Diámetro del Disco	7"
Amperaje (amperios)	15
Velocidad Sin Carga	8,000 RPM
Tipo de Eje	5/8" - 11 UNC
Interruptor de Fijador de Encendido	Sí
Interruptor de Fijador de Apagado	No
Tipo de Interruptor	Gatillo en Mango Posterior
Peso Neto	14.2 lbs.
Longitud Total	20-1/8"
Selector de Velocidad Variable	No
Tipo de Potencia	Con cable
Control de Rotación	No
Código UPC	088381-073387