


@Nilfisk

Nilfisk PP3225K con motor Kohler 4T ofrece los máximos resultados de nivel profesional. Componentes como la exclusiva bomba Terminator Pressure-Pro, combinados con la potencia y gran rendimiento, ofrece la máxima fiabilidad y durabilidad. El PP3225K asegura un lavado eficiente y confiable: Construido pensando en su cuerpo, está diseñado ergonómicamente con un mango de agarre suave y un marco de pie para evitar lesiones en la espalda. Hay fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento preventivo programado.

PP3225K KOHLER Hidrolavadora



Especificaciones técnicas

Tipo de uso	Industrial
Peso	30.6 kg
Tipo de alimentación	Gasolina
Longitud de manguera	7 metros
Temperatura	Fria
Presión psi	3200 psi
Temperatura max	120 °f
Motor	Kohler
Modelo	SH265
Potencia máxima	6.5hp
Tipo de motor	Monocilindrico, ohv, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fndd.
Desplazamiento (cc)	196

Especificaciones técnicas

Torque máximo (n.m/rpm) 13.8/3000

Relacion de compresion 8.5 : 1

Capacidad de combustible (I) 3.3 lts.

Capacidad de aceite: 0.6 lts.

Características

- El asa de la máquina se puede quitar fácilmente para su transporte y un almacenamiento compacto óptimo.
- Totalmente probado y ensamblado en EE. UU.
- Diseño ergonómico para una fácil portabilidad
- Los soportes de aislamiento de vibraciones evitan el paso de la máquina y la separación del motor del bastidor
- Las ruedas airless antipinchazos eliminan la necesidad de llenar los neumáticos con aire
- Fácil acceso a ganchos y mantenimiento.
- Mango de agarre suave
- Incluye soporte para varita