

TECNA/MAQ
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

EQUIPOS PARA CONCRETO

Vibradores Eléctricos Y Gasolineros

Husqvarna | Oztec | Cimar

Líderes de una amplia cartera de productos para las aplicaciones más exigentes de la industria del concreto. Nuestros productos incluyen vibradores eléctricos de mano y portátiles con motor a gasolina. Con éstos vibradores logramos una mejor consolidación del concreto y mayor rapidez en el vaciado.

Vibrador	RPM	HP	Lrg. mangueras	Cabezales Ø
W. Neuson	12.000	2.4	5 m	1½" - 2"
Enar	18.000	3.0	4 - 6 m	1 - 1½" - 2"
Senci	3.600	2.4	6 m	1½" - 2"



Vibrador eléctrico
Wacker Neuson



Vibrador eléctrico
ENAR



Vibrador gasoliner
SENCI - Honda

Reglas Vibratorias

Magic Scream | Masterpac

Equipo eficiente de bajo costo para realizar todo tipo de trabajos de instalación de concreto ya sea en pistas o pisos industriales

- Cuenta con soportes para la eliminación de vibración hacia el operador.
- Sus dos manillas proporcionan un efectivo control en la nivelación.
- Gran rendimiento y una de las reglas más livianas del mercado.
- Largo de reglas: 1.8 - 2.4 - 3.0 - 3.7 mts.



Regla
Magic Scream

Cerchas Vibratorias y Niveladora

Niveladora de Rodillo

Roller Scream accionado por motor a combustión Honda GXH50, independiente, liviano y altamente maniobrable. Estos equipos tienen el equilibrio perfecto entre portabilidad y potencia.



- Largos disponibles
4.30mts y 7.00mts

Allen Engineering
Roller Scream

Cercha Allen Engineering

Nuestras reglas reticuladas superan las expectativas del contratista para nivelado de pavimento y pisos industriales. Ideal para trabajos de vibrado de concreto para obras de pistas y vaciados masivos de hormigón. Con un largo de 3.80 - 19 mts



Allen Engineering
Razorback®

Pavimentadora de Triple Rodillo

Allen Engineering

El 255 es una máquina bestial con un motor diésel Hatz de 47 CV. Equipada con plataformas de acceso delantera y trasera, esta máquina permite al contratista consolidar el hormigón con vibradores manuales desde la parte delantera o proporcionar cualquier acabado a la superficie desde la parte trasera.



Allen Engineering
TRTP255T4

Alisadora de Concreto

Multiquip Whiteman | Husqvarna

Están diseñadas para realizar distintos tipos de acabados en el concreto dependiendo del proyecto a ejecutar.

Las podrás encontrar en los modelos:

- Simples en 36" - 48"
- Dobles en 36" - 48"

Modelo	Multiquip Whiteman		Husqvarna	
Diámetro	36"	Doble 36"	36"	Doble 36"
Motor	Honda GX270	Honda GX690	Loncin G200	Honda GX690
Potencia	9 HP	24 HP	5.5 HP	24 HP
Peso	97.5 kG	336 kG	83 kG	373 kG



MQ Whiteman J36H90



MQ Whiteman doble JWN-36



Husqvarna MCT-36



Husqvarna doble CRT-36

Herramientas e Insumos



Platacho de Magnesio



Llana Manual



Llana Fresno



Bullfloat




Chanel Float



Escobillón para Textura



Peine Metálico



Aspa de Flotación



Aspa de combinación



Plato de Flotación 36" - 46"



Disco de Corte



Disco Soff Cut

Cortadoras Manuales

Husqvarna

Potentes cortadoras portátiles con características que las convierten en las mejores del mercado. Equipadas con el sistema semi-automático SmartTension™ que permite una óptima transmisión de potencia, el mínimo desgaste y mayor durabilidad de la correa. Ligera, con un ratio superior entre peso y potencia, sistema de arranque fiable y vibraciones excepcionalmente bajas que se traducen en menor tensión y máxima productividad.

- Indicada para trabajos viales
- Ligera y potente



Husqvarna K770



Husqvarna K760 CUT.N.BRAKE



Husqvarna K1270 Riel



Husqvarna K970 Ring

Cortadoras de Concreto

Husqvarna

Cortadoras de Concreto Soff Cut

- La única cortadora con sistema patentado para cortar tempranamente el hormigón.
- Esta tecnología permite al hormigón ser cortado de 1 a 2 horas después de su colocación.
- Recomendado para trabajos livianos y medianos en cortes decorativos, calles y estacionamientos.

Cortadoras de Concreto Convencionales

- Cortadora de suelos de excelente diseño.
- Fácil de transportar y cargar.
- Tanque de agua integrado.
- Capacidad de discos 12", 14", 16", 18" y 20"



Husqvarna SOFF CUT 150



Husqvarna SOFF CUT 2000



Husqvarna FS 400LV



Husqvarna FS 520

EQUIPOS PARA CONCRETO

Cortadora de Mesa

Husqvarna

Nuestras cortadoras de mesa son eficientes en albañilería universal con una alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos y bloques de construcción. Con esta mesa de corte puede obtener una profundidad de corte máxima de 10 cm en un corte de una sola vez o hasta 200 mm en un corte escalonado.

- Máxima profundidad de corte 10 cm
- Diámetro máximo de disco 14"
- Ratio de potencia de entrada de 3 HP



Husqvarna MS 610



Husqvarna TS 350 E

Perforadora Diamantina / Testiguera

Husqvarna

Las perforadoras Husqvarna son un motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación. Un sistema ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro. El soporte es fácil de inclinar, la parte trasera proporciona seguridad y estabilidad en la perforación angular, ahorrándole tiempo de instalación y estrés corporal. Este sistema puede ser utilizado

para perforaciones en ventilación y canales de fontanería, tuberías de evacuación de residuos, barreras y señales de tráfico.

Modelo	DMS 160	DMS 240
Potencia (entrada)	2.1 HP	3.2 HP
Diámetro máx. broca	5"	10"
Diámetro min. broca	3/4"	3/4"
Voltaje	220 V	220 V



Husqvarna DMS 160



Husqvarna DMS 240

EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

Carretillas Motorizadas / Buggy

Multiquip Whiteman

Las carretillas Whiteman pueden transportar concreto y materiales, siendo la línea de carretillas más avanzada disponible en el mercado. Además de distribuir en el concreto y poder vaciarlo en sitios específicos, las versátiles unidades de 16 pies cúbicos, están diseñadas para aplicaciones en vías exteriores e interiores, así como distribución de materiales.

- Capacidad de carga 453 Lt
- Opción de tracción con orugas o neumáticos
- Distribución óptima del concreto
- Para transportar de materia prima o desecho (limpieza de obras)



Multiquip Whiteman WBH-16



EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

Mezcladora de Concreto

Cipsa

Nuestras revolvedoras cuentan con una olla perfectamente balanceada, son sumamente resistentes, con opción de olla de acero o polietileno.

- Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga
- Diseño en T para mejor descarga
- Sistema de transmisión de una sola banda
- Olla de metal de mayor durabilidad
- Capacidad de mezcla 255 Lt
- Capacidad de carga 9 pies³

Cipsa Ultra



IMPLEMENTO PARA EQUIPOS

Aditamento - Minicargadores/Excavador

Martillo Hydrokhan

Nuestros rompedores, son poderosos martillos de percusión instalado en una minicargadora / excavadora para demoler estructuras duras. Con solo dos partes móviles, los rompedores UG ofrecen más "tiempo de funcionamiento" y un mantenimiento sencillo en el campo. Cuando se requiera reparación, el martillo UG volverá a funcionar rápidamente.



UG 200

UG 350

UG 400

UG 800

UG 1200

UG 2100

UG 3300

UG 5000

Aditamento - Minicargador

Merit Attachments LLC

Ofrecemos una amplia gama de aditamentos para minicargadores. Atendiendo diferentes segmentos de mercado tales como construcción, forestal, agroindustria, petroquímica, minería, paisajismo, entre otras. Somos una fuente central y diversa de aditamentos de la más alta calidad.

Brazo
Excavador
Wallenstein GX920



Porta Palet
Edge PFS-48



Rodillo Compactador
Bradco VRS66



Barredora Angulable
Martatch AB-72



Barredora Recolectora
Martatch MPB-72

EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

Herramientas & Equipos

Makita

Makita se ha convertido en uno de los grandes fabricantes mundiales de herramientas electro portátiles, de una calidad superior y fabricados con la tecnología más avanzada, ofrece la más amplia gama de herramientas eléctricas.

AMOLADORAS 9"



Modelo	GA9050	GA9060	GA9063R	GA9040S
Potencia	2000 W	2200 W	2200 W	2600 W
Ø Disco	9" (230mm)	9" (230mm)	9" (230mm)	9" (230mm)
RPM	6,600	6,600	6,600	6,600
Dimensiones (L x A x A)	432x250x132 mm	420x250x144 mm	420x250x145 mm	503x250x140 mm
Peso	4.7 kg	5.5 kg	5.8 kg	6.7 kg
Carbones (Escobilla)	204	-	-	204
Tecnología MAKITA	-	-	SUSIT	-
Característica	Sist. "Hombre Muerto"	Sist. "Hombre Muerto"	Avril Resist. Aunque suaviza Sist. "Hombre Muerto"	Aunque suave Sist. "Hombre Muerto"

MARTILLO DEMOEDOR - SDS MAX



Modelo	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C
Potencia	1,100 W	1,100 W	1,300 W	1,510 W	1,510 W
Fuerza	11.6 J	11.4 J	17.2 J	25.5 J	25.5 J
IPM	1,100 - 2,650	1,100 - 2,650	1,100 - 2,650	950 - 1,900	950 - 1,900
Peso	5.1 Kg	5.6 Kg	8.0 Kg	9.7 Kg	10.8 Kg
Vibración	11.5 m/s²	8.0 m/s²	7.5 m/s²	16.5 m/s²	8.0 m/s²
Carbones (Escobilla)	350	350	175	175	175
Tecnología MAKITA	-	AVT SOFT NOLOAD	AVT SOFT NOLOAD	-	AVT SOFT NOLOAD

ROTOMARTILLOS ELÉCTRICOS SDS-MAX



Modelo	HR4003C	HR4013C	HR5202C	HR5212C
Potencia	1,100 W	1,100 W	1,510 W	1,510 W
Fuerza	11.4 J	11.4 J	21 J	21 J
Broca TCT	40 mm (1-9/16")	40 mm (1-9/16")	52 mm (2")	52 mm (2")
Core Bit	105 mm (4-1/8")	105 mm (4-1/8")	160 mm (6-5/16")	160 mm (6-5/16")
IPM	1,450-2,900	1,450-2,900	1,110-2,250	1,110-2,250
RPM	250-500	250-500	150-310	150-310
Peso	6.2 Kg	6.8 Kg	10.9 Kg	10.9 Kg
Vibración concreto	10 m/s²	5 m/s²	17 m/s²	9 m/s²
Carbones (Escobilla)	350	350	175	175
Tecnología MAKITA	-	AVT SOFT NOLOAD	-	AVT SOFT NOLOAD

DEMOEDOR DE PAVIMENTO



Modelo	HM1201	HM1307CB	HM1317CB	HM1802	HM1812
Potencia	1,130 W	1,510 W	1,510 W	2,220 W	2,220 W
Fuerza	13 J	33.8 J	33.8 J	62 J	62 J
IPM	2000	730-1450	730-1450	870	870
Peso	9,1 Kg	17,3 Kg	19,0 Kg	29,4 Kg	31,3 Kg
Vibración	-	12.0 m/s²	7.0 m/s²	14 m/s²	6.5 m/s²
Carbones (Escobilla)	155	175	175	-	-
Tecnología MAKITA	-	-	AVT SOFT NOLOAD	-	AVT SOFT NOLOAD

REPARACIÓN DE PISOS

Escarificadoras

Edco

- Crea un acabado limpio, texturado o rugoso.
- Ideal para reparación de aceras, remoción de pinturas, creación de superficies antideslizantes, preparación y/o limpieza de pisos.
- Remueve líneas de tráfico de pintura, epóxico y termo-plástico
- Chasis superior para un trabajo seguro y fácil.
- Freno de mano de acción rápida como estándar.
- El sistema de control independiente permite ajustar la presión de pulido para condiciones de irregulares en carreteras y calles



Edco CPM8E



Edco CPM8

REPARACIÓN DE PISOS

Pulidoras de Piso

Scanmaskin

Eficaz y potente para pulido de superficies de concreto, excelente para aplicaciones de eliminación de pinturas y capas. Es la primera máquina de una nueva generación de pulidoras de pisos, que combina un área pequeña con productividad alta.

- Equipo perfecto para empresas contratistas de instalación de pisos poliméricos: concreto pulido y diferentes tipos de piedra natural.
- Diámetros: 330 - 500 - 650 - 800 mm



Scan 450

Scan 500i

Scan 650

Aspiradoras Industriales

Nilfisk

Las aspiradoras Nilfisk son equipos ideales para la industria metalúrgica y el sector construcción en general. Estos equipos los puedes encontrar en: 40 - 60 - 100 Litros

Con corriente: Monofásica y Trifásica



Attix 44



S3B (Monofásica)



T30S (Trifásica)

EQUIPOS DE COMPACTACIÓN

Apisonadores

Multiquip Mikasa

Los apisonadores de ésta marca son reconocidos por su rendimiento y facilidad de operación. Incluyen las características más preferidas por los contratistas, para aplicaciones que requieren una productividad aún mayor, nuestros apisonadores son la respuesta.

Modelo	MTX 60HD	MT 76D
Peso	64 Kg	83 Kg
Ancho de Zapata	28 cm	30 cm
Fuerza de compac.	1400 kg*G	1623 kg*G



MTX 60HD

MT 76D
(Diésel)



EQUIPOS DE COMPACTACIÓN Y FUERZA

Planchas Compactadoras

Multiquip Mikasa

Planchas Unidireccionales

Adecuadas para la compactación de suelos, lechos de grava y pavimentos adoquinados. Excelentes resultados en los trabajos de parchado de asfalto gracias al eficiente sistema de riego.

Planchas Reversibles

Placa con marcha atrás y adelante, para construcciones de jardines y paisajes, en construcciones de caminos y senderos o en construcciones altas: con la técnica más moderna, gran rendimiento y calidad.

Modelos	MCV88	MCH128	MVH408	MVH508
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX390	Hatz 1D81S
Potencia/Fuerza	5.5 HP / 15 kN	5.5 HP / 23.5 kN	13 HP / 55 kN	13.5 HP / 65 kN
Ancho de trab.	50 cm	59 cm	65 cm	65 cm
Peso	94 Kg	122 Kg	379 Kg	536 Kg



MQ Mikasa MCV88



MQ Mikasa MCH128



MQ Mikasa MVH408



MQ Mikasa MVH508

Rodillos Compactadores

Multiquip Mikasa | Husqvarna | Dynapac

Están diseñados para satisfacer las expectativas de los contratistas por su fiabilidad, eficiencia y facilidad de uso. Estos versátiles rodillos son compactos y lo suficientemente potentes.

Marca	Husqvarna	MQ Mikasa	Dynapac
Modelo	LP 6500I	MRH 800	CC 1200VI
Potencia/Fuerza	7.5HP / 20 kN	13 HP / 24 kN	35 HP / 34/29kN
Ancho de trab.	65 cm	65 cm	1200 cm
Peso	676 Kg	694 Kg	2600 Kg



LP 6500I



MRH 800



CC 1200VI



RD 27

Equipos de fuerza

Compresores de pistón Hyundi

Las compresoras de Hyundi, cuenta con válvula de seguridad sobre-presión, la cual evita que los gases y el aire se acumulen en el interior y produzcan algún tipo de accidente.



HYUNDAI
HYHM24D / 115 psi / 24 Lt



HYUNDAI
HYHM100C / 115 psi / 100 Lt

Motobombas Hyundi

Las compresoras de Hyundi, cuenta con válvula de seguridad sobre-presión, la cual evita que los gases y el aire se acumulen en el interior y produzcan algún tipo de accidente.



HYUNDAI
HYDP50 / 2"



HYUNDAI
HYDP80 / 3"

EQUIPOS DE FUERZA

Hidrolavadoras

Nilfisk | Senci

Las hidrolavadoras de alta presión son máquinas que expulsan agua con gran fuerza a través de una lanza, lo que permite hacer el proceso de lavado de forma más eficiente, reduciendo los tiempos de trabajo y ahorro en el consumo de agua.

Contamos con equipos monofásicos, trifásicos y a gasolina de 150 - 250 Bar de presión.



MC-2C
Monofásica



MC-4M
Monofásica



MC-5M
Trifásica



PP3225K
Gasolina



MH-6M FA (trifásica)
Agua caliente

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Barredoras

Nilfisk

Las barredoras NILFISK usan la mayor tecnología dentro de su categoría, gracias a las innovaciones que han sido incorporadas en su diseño puede aumentar la productividad, al mismo tiempo que simplifica la manejabilidad. Diseñadas especialmente para las aplicaciones industriales más exigentes.

Alimentadas por batería o con la tecnología híbrida más reciente, nuestras máquinas barredoras y fregadoras ofrecen un rendimiento sin igual a la vez que reemplazan los sistemas hidráulicos que consumen mucha energía por la eficiente e innovadora tecnología Electric Drive.

Modelo	SR 1000	SR 1101	SR 1601
Tipo de comb.	Batería	Batería	GLP
Velocidad máx.	5.5 km/h	6.0 km/h	12 km/h
Cap. depósito	50 Lt.	70 Lt.	315 Lt.
Ancho de trab.	1.00 m	1.26 m	1.60 m



Nilfisk
SR 1000



Nilfisk
SR 1101



Nilfisk
SR 1601

Generadores

Hyundai Power Products

Hyundai le ofrece una amplia gama de opciones de generadores, tanto Diésel como gasolineros. Los generadores Hyundai son equipos diseñados para uso doméstico e industrial (área de la construcción). Todos los generadores de Hyundai se fabrican según las normas internacionales y cumplen las normas AS / NZ pertinentes.

Modelo	HYG4950E	HYG7750E	HYG9250E
Potencia N.	4.000 W	6.250 W	7.500 W
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Voltaje	120/220V	120/220V	120/220V
Presión	3.600 RPM	3.600 RPM	3.600 RPM



HYUNDAI T2.HYG4950E



HYUNDAI T2.HYG7750E



HYUNDAI T2.HYG9250E

Grupo Electrógono

Senci

Formado por un motor independiente que hace girar a un generador de electricidad y un alternador, configurado de tal manera que produce corriente eléctrica. Los grupos electrógenos se utilizan principalmente para suministrar energía en caso de cortes de corriente. También es una fuente adicional de energía eléctrica.

Modelo	PC38X-YT	PC68X-C	PC98X-YT	PC170X-C
Potencia	30 KW (38 KVA)	60 KW (75 KVA)	86 KW (108 KVA)	150 KW (188 KVA)
Tipo de Motor	Tide Power 12 V	Cummins 12/24 V	Tide Power 24 V	Cummins 24 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz



Grupo
Eléctrogono
Senci

Torres de Iluminación

Wacker Neuson

Las torres de iluminación Wacker Neuson combinan las características y el rendimiento de las torres de iluminación tradicionales en un espacio reducido. Son idóneas para la iluminación de obras en general, preparación de las obras, vaciados de hormigón, eventos especiales, aparcamientos, trabajos en la carretera y trabajos en puentes.

Modelo	ML440	ML440 Led	LTV6L
Motor	Wacker N.	Wacker N.	Lambardini
Alt. del mástil	5.00 mt	5.00 mt	7.00 mt
Potencia	400w x4	24000 lm x4	1000w x4



Wacker
Nueson
ML 440



Wacker
Nueson
ML 440 Led



Wacker
Nueson
LTV 6L


Contáctenos

Telf.: (511) 717 5220 / 717 5221

ventas@tecnamaq.com

www.tecnamaq.com.pe

f in



TECNA/MAQ

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

MARTILLO
HYDROKHAN

allen
ENGINEERING

MASTERPAC
Professional Compactor

MQ
MULTIQUIP

EDCO

K
KRAFT TOOL CO.

NILFISK

DYNAPAC
FAYAT GROUP

H Husqvarna

SCANMASKIN
MACHINES - MINERALS - KNOW - HOW

makita

HYUNDAI
POWER PRODUCTS